

03

Nożyczki
Scheren
Scissors




Autoryzowany dystrybutor:

WARDA


www.warda-warda.pl



03



NOYES
120 mm (4 3/4")
03-321 A
03-322 B
03-323 C




NOYES
120 mm (4 3/4")
03-324 A
03-325 B
03-326 C



WECKER
110 mm (4 3/8")




BARRAQUER
55 mm (2 1/8")
03-330
5 mm
03-331
7 mm
03-332
10 mm




CASTROVIEJO
90 mm (3 3/4")



03-336



CASTROVIEJO
100 mm (4")



CASTROVIEJO
100 mm (4")

03-337
ostre/
spitz/
sharp

03-338
tępe/
stumpf/
blunt



WESTCOTT
03-339
110 mm (4 3/8")
ostre/spitz/sharp



WESTCOTT
03-340
110 mm (4 3/8")
tępe/stumpf/blunt




TROUTMAN
03-345
100 mm (4")




TROUTMAN
03-346
100 mm (4")




CASTROVIEJO
03-341
100 mm (4")



CASTROVIEJO
03-342
100 mm (4")



CASTROVIEJO
03-343
110 mm (4 3/8")




CASTROVIEJO
03-344
110 mm (4 3/8")







03-347 145 mm (5 3/4")




03-348 180 mm (7 1/8")




180 mm (7 1/8")



03-349
odgięte/gebogen/curved




03-350
odgięte/gebogen/curved




03-351
proste/gerade/straight



110 mm (4 3/8")




03-352
odgięte/gebogen/curved




03-353
proste/gerade/straight




150 mm (6")




03-354
odgięte/gebogen/curved




03-355
odgięte/gebogen/curved




03-356
odgięte/gebogen/curved
1 ostrze ząbkowane
/1 Schneide gezahnt
/1 blade serrated



03-357
proste/gerade/straight



03-358
proste/gerade/straight



03-359
proste/gerade/straight
1 ostrze ząbkowane
/1 Schneide gezahnt
/1 blade serrated


Do nerwów
Nerven
Nerve




180 mm (7 1/8")




03-360
25°




03-361
45°



03-362
60°




03-363
90°



03-364
125°




180 mm (7 1/8")




03-365
25°




03-366
45°




03-367
60°



03-368
90°



03-369
125°



185 mm (7 1/4")



03-370



03-371



160 mm (6 1/4") **03-372**
200 mm (8") **03-373**
225 mm (9") **03-374**



03-375
03-376
03-377



03-378
03-379
03-380



03-381
03-382
03-383



160 mm (6 1/4") **03-384**
200 mm (8") **03-385**
225 mm (9") **03-386**



03-387
03-388
03-389



VANNAS
03-740
80 mm (3 1/4")
proste/gerade/straight




VANNAS
03-741
80 mm (3 1/4")
odgięte/gebogen/curved



VANNAS
03-742
80 mm (3 1/4")
odgięte/gebogen/curved



VANNAS
03-743
80 mm (3 1/4")
odgięte w bok/seitwärts
abgewinkelt/angled to side



03-744
130 mm (5 1/8")



MILLES
03-745
160 mm (6 1/4")
proste/gerade/straight



MILLES
03-746
160 mm (6 1/4")
odgięte/gebogen/curved




HEGEMANN-DIETHRICH



25°
03-214
160 mm (6 1/4")
03-215
190 mm (7 1/2")




45°
03-216
160 mm (6 1/4")
03-217
190 mm (7 1/2")



60°
03-218
160 mm (6 1/4")
03-219
190 mm (7 1/2")



90°
03-220
160 mm (6 1/4")
03-221
190 mm (7 1/2")




125°
03-222
160 mm (6 1/4")
03-223
190 mm (7 1/2")




HEGEMANN-DIETHRICH
03-224 190 mm (7 1/2")




COOLEY REVERSE
03-225 170 mm (6 3/4")
odgięcie 120°
/Biegung 120°
/curve 120°




POTTS-SMITH
190 mm (7 1/2")



25°
03-226



45°
03-227



60°
03-228

długość ostrza 13 mm
Schneidenlänge 13 mm
length of blade 13 mm




POTTS-SMITH
03-229 133 mm (5 1/4")
odgięcie 45°
/Biegung 45°
/curve 45°


długość ostrza 19 mm
Schneidenlänge 19 mm
length of blade 19 mm




POTTS-SMITH
03-230 146 mm (5 3/4")
odgięcie 45°
/Biegung 45°
/curve 45°



03-232




03-233




03-234



03-235




03-236



03-237



DE BAKEY



160 mm (6 1/4")	03-245	03-249	03-253
190 mm (7 1/2")	03-246	03-250	03-254
230 mm (9")	03-247	03-251	03-255
280 mm (11")	03-248	03-252	03-256

DE BAKEY

- 03-232** 140 mm (5 1/2")
- 03-233** 180 mm (7 1/8")
- 03-234** 185 mm (7 1/4")
- 03-235** 190 mm (7 1/2")
- 03-236** 220 mm (8 3/4")
- 03-237** 230 mm (9")




03-243

odległość między czubkami 1 mm
/Abstand zwischen Spitzen 1 mm
/distance between tips 1 mm


03-244

odległość między czubkami 1,5 mm
/Abstand zwischen Spitzen 1,5 mm
/distance between tips 1,5 mm




RAGNELL

- 03-231**
- 125 mm (5")
- odgięte/gebogen/curved




HEATH


- 03-257** 150 mm (6")
- 1 ostre ząbkowane
/1 Schneide gezahnt
/1 blade serrated




100 mm (4")
ostre/spitz/sharp
03-186
proste/gerade/straight
03-187
odgięte/gebogen/curved




100 mm (4")
tępe/stumpf/blunt
03-188
proste/gerade/straight
03-189
odgięte/gebogen/curved




TENOTOMY
95 mm (3 3/4")
końcówka tępo/tępa
Ende stumpf/stumpf
tip blunt/blunt
03-190
odgięte/gebogen/curved





TENOTOMY
95 mm (3 3/4")
końcówka ostro/ostra
Ende spitz/spitz; tip sharp/sharp
03-191 proste/gerade/straight
03-192 odgięte/gebogen/curved



100 mm (4")
03-193
proste/gerade/straight
03-194
odgięte/gebogen/curved




95 mm (3 3/4")
03-195
proste/gerade/straight
03-196
odgięte/gebogen/curved




TENOTOMY-STEVENS

	Symbol	Wymiary / Größen / Sizes	Końcówka / Spitze / Tip
A	03-197	115 mm (4 1/2") odgięte/gebogen/curved	ostro/ostre spitz/spitz sharp/sharp
B	03-198	105 mm (4 1/8") proste/gerade/straight	tępo/tępe stumpf/stumpf blunt/blunt
B	03-199	115 mm (4 1/2") proste/gerade/straight	
C	03-200	105 mm (4 1/8") odgięte/gebogen/curved	
C	03-201	115 mm (4 1/2") odgięte/gebogen/curved	
C	03-202	115 mm (4 1/2") odgięte, SuperCut gebogen, SuperCut curved, SuperCut	
C	03-203	145 mm (5 3/4") odgięte/gebogen/curved	




GOLDMAN-FOX
130 mm (5 1/8")
1 ostrze ząbkowane
/1 Schneide gezahnt
/1 blade serrated
03-204 proste/gerade/straight
03-205 odgięte/gebogen/curved



LOCKLIN
03-206
165 mm (6 1/2")
1 ostrze ząbkowane
/1 Schneide gezahnt
/1 blade serrated

LOCKLIN
03-207
165 mm (6 1/2")
1 ostrze ząbkowane
/1 Schneide gezahnt
/1 blade serrated



DEAN DELICATE
03-208
170 mm (6 3/4")
1 ostrze ząbkowane
/1 Schneide gezahnt
/1 blade serrated




QUINBY
03-209
120 mm (4 3/4")
proste/gerade/straight

QUINBY
03-210
120 mm (4 3/4")
odgięte/gebogen/curved




IRIS
03-211
110 mm (4 3/8")




KNAPP IRIS
03-212 100 mm (4")
proste/gerade/straight
03-213 100 mm (4")
odgięte/gebogen/curved


długość ostrza 35 mm
Schneidenlänge 35 mm
length of blade 35 mm




CHADWICK
03-720
115 mm (4 1/2")




PERWITSCHKY
03-721
100 mm (4")




03-722
120 mm (4 3/4")




LA GRANGE
03-724
115 mm (4 1/2")



JAMESON-WERBER
03-729
130 mm (5 1/8")




03-723
145 mm (5 3/4")



JAMESON
03-730
150 mm (6")
03-731
180 mm (7 1/8")



TÖNNIS-ADSON
03-732
175 mm (7")
bardzo delikatne
/sehr feine
/very delicate




KELLY

03-725
160 mm (6 1/4")
03-726
175 mm (7")

03-727
160 mm (6 1/4")
03-728
175 mm (7")

Nożyczki Supertnące
SuperCut Scheren
SuperCut Scissors



GOLDMAN-FOX
90 mm (3 3/4")
03-396
proste/gerade/straight
03-397
odgięte/gebogen/curved




TENOTOMY-STEVENSON
90 mm (3 3/4")
03-398
proste/gerade/straight
03-399
odgięte/gebogen/curved


TENOTOMY-STEVENSON
115 mm (4 1/2")
03-400
proste/gerade/straight
03-401
odgięte/gebogen/curved




POTTS-SMITH
178 mm (7 1/8")
03-420 odgięcie/Biegung/curve 25°
03-421 odgięcie/Biegung/curve 45°
03-422 odgięcie/Biegung/curve 60°



IRIS
90 mm (3 3/4")
03-392
proste/gerade/straight
03-394
odgięte/gebogen/curved




IRIS
115 mm (4 1/2")
03-393
proste/gerade/straight
03-395
odgięte/gebogen/curved




ostro/ostre
spitz/spitz
sharp/sharp

03-505
proste/gerade/straight
03-506
odgięte/gebogen/curved




IRIS
115 mm (4 1/2")




tępo/tępe
stumpf/stumpf
blunt/blunt

03-505/M
proste/gerade/straight
03-506/M
odgięte/gebogen/curved




IRIS
03-493
110 mm (4 3/8")



KELLY
03-447 160 mm (6 1/4")
03-448 180 mm (7 1/8")
ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved




POTTS-SMITH
190 mm (7 1/2")



25°
03-490


45°
03-491



60°
03-492



DE BAKEY



25°
03-494
140mm
(5 1/2")

45°
03-495
180 mm
(7 1/8")

60°
03-496
185 mm
(7 1/4")

25°
03-497
190 mm
(7 1/2")

45°
03-498
220 mm
(8 3/4")


60°
03-499
230 mm
(9")



STANDARD

proste/gerade/straight

- 03-001** 105 mm (4 1/8")
- 03-002** 115 mm (4 1/2")
- 03-003** 130 mm (5 1/8")
- 03-004** 140 mm (5 1/2")
- 03-005** 150 mm (6")
- 03-006** 165 mm (6 1/2")
- 03-007** 170 mm (6 3/4")
- 03-008/M** 175 mm (7")
- 03-008** 180 mm (7 1/8")
- 03-009** 200 mm (8")



STANDARD

odgięte/gebogen/curved


- 03-010** 105 mm (4 1/8")
- 03-011** 115 mm (4 1/2")
- 03-012** 130 mm (5 1/8")
- 03-013** 140 mm (5 1/2")
- 03-014** 150 mm (6")
- 03-015** 165 mm (6 1/2")
- 03-016** 170 mm (6 3/4")
- 03-017/M** 175 mm (7")
- 03-017** 180 mm (7 1/8")
- 03-018** 200 mm (8")



STANDARD

proste/gerade/straight

- 03-019** 105 mm (4 1/8")
- 03-020** 115 mm (4 1/2")
- 03-021** 130 mm (5 1/8")
- 03-022** 140 mm (5 1/2")
- 03-023/M** 145 mm (5 3/4")
- 03-023** 150 mm (6")
- 03-024** 165 mm (6 1/2")
- 03-025** 170 mm (6 3/4")
- 03-026/M** 175 mm (7")
- 03-026** 180 mm (7 1/8")
- 03-027** 200 mm (8")



STANDARD

odgięte/gebogen/curved


- 03-028** 105 mm (4 1/8")
- 03-029** 115 mm (4 1/2")
- 03-030** 130 mm (5 1/8")
- 03-031** 140 mm (5 1/2")
- 03-032/M** 145 mm (5 3/4")
- 03-032** 150 mm (6")
- 03-033** 165 mm (6 1/2")
- 03-034** 170 mm (6 3/4")
- 03-035/M** 175 mm (7")
- 03-035** 180 mm (7 1/8")
- 03-036** 200 mm (8")



STANDARD

proste/gerade/straight

- 03-037** 105 mm (4 1/8")
- 03-038** 115 mm (4 1/2")
- 03-039** 130 mm (5 1/8")
- 03-040** 140 mm (5 1/2")
- 03-041** 150 mm (6")
- 03-042** 165 mm (6 1/2")
- 03-043** 170 mm (6 3/4")
- 03-043/M** 175 mm (7")
- 03-044** 180 mm (7 1/8")
- 03-045** 200 mm (8")




STANDARD

odgięte/gebogen/curved

- 03-046** 105 mm (4 1/8")
- 03-047** 115 mm (4 1/2")
- 03-048** 130 mm (5 1/8")
- 03-049** 140 mm (5 1/2")
- 03-050** 150 mm (6")
- 03-051** 165 mm (6 1/2")
- 03-052** 170 mm (6 3/4")
- 03-053/M** 175 mm (7")
- 03-053** 180 mm (7 1/8")
- 03-054** 200 mm (8")



GRAZIL
proste/gerade/straight
03-055 130 mm (5 1/8")
03-056 145 mm (5 3/4")




1/1



GRAZIL
odgięte/gebogen/curved
03-057 130 mm (5 1/8")
03-058 145 mm (5 3/4")



GRAZIL
proste/gerade/straight
03-059 130 mm (5 1/8")
03-060 145 mm (5 3/4")




1/1



GRAZIL
odgięte/gebogen/curved
03-061 130 mm (5 1/8")
03-062 145 mm (5 3/4")



GRAZIL
proste/gerade/straight
03-063 130 mm (5 1/8")
03-064 145 mm (5 3/4")




1/1




GRAZIL
odgięte/gebogen/curved
03-065 130 mm (5 1/8")
03-066 145 mm (5 3/4")






GORNEY
03-733
125 mm (5")




GORNEY
195 mm (7 3/4")



03-734
proste
/gerade
/straight


03-735
odgięte
/gebogen
/curved



SIEBOLD
03-754
245 mm (9 3/4")



BOZEMAN
03-755
220 mm (8 3/4")




MAYO

proste/gerade/straight
03-067 145 mm (5 3/4")
03-068 150 mm (6")
03-069 170 mm (6 3/4")
03-070 195 mm (7 3/4")
03-071 210 mm (8 1/4")
03-072 230 mm (9")
03-073 280 mm (11")

MAYO

odgięte/gebogen/curved
03-074 145 mm (5 3/4")
03-075 150 mm (6")
03-076 170 mm (6 3/4")
03-077 195 mm (7 3/4")
03-078 210 mm (8 1/4")
03-079 230 mm (9")
03-080 280 mm (11")




MAYO-STILLE

proste/gerade/straight
03-081 150 mm (6")
03-082 170 mm (6 3/4")
03-083 195 mm (7 3/4")
03-084 210 mm (8 1/4")

MAYO-STILLE

odgięte/gebogen/curved
03-085 150 mm (6")
03-086 170 mm (6 3/4")
03-087 195 mm (7 3/4")
03-088 210 mm (8 1/4")




MAYO-NOBLE
 proste/gerade/straight
03-089
 170 mm (6 3/4")


MAYO-NOBLE
 odgięte/gebogen/curved
03-090
 170 mm (6 3/4")



Nożyczki Supertnące
SuperCut Scheren
SuperCut Scissors



MAYO
proste/gerade/straight
03-402 140 mm (5 1/2")
03-403 150 mm (6")
03-404 180 mm (7 1/8")
03-405 200 mm (8")
03-406 230 mm (9")



MAYO
odgięte/gebogen/curved
03-409 140 mm (5 1/2")
03-410 170 mm (6 3/4")



STANDARD
03-411
140 mm (5 1/2")
ostro/tępe proste
spitz/stumpf gerade
sharp/blunt straight




STANDARD
03-412
140 mm (5 1/2")
ostro/tępe odgięte
spitz/stumpf gebogen
sharp/blunt curved




STANDARD
tępo/tępe
stumpf/stumpf
blunt/blunt


1/1



145 mm (5 3/4")
proste/gerade/straight
03-423
odgięte/gebogen/curved
03-424



165 mm (6 1/2")
proste/gerade/straight
03-425
odgięte/gebogen/curved
03-426




185 mm (7 1/4")
proste/gerade/straight
03-427
odgięte/gebogen/curved
03-428




STANDARD
ostro/tępe
spitz/stumpf
sharp/blunt


1/1



145 mm (5 3/4")
proste/gerade/straight
03-429
odgięte/gebogen/curved
03-430



165 mm (6 1/2")
proste/gerade/straight
03-431
odgięte/gebogen/curved
03-432




185 mm (7 1/4")
proste/gerade/straight
03-433
odgięte/gebogen/curved
03-434





STANDARD
ostro/ostre
spitz/spitz
sharp/sharp



145 mm (5 3/4")
proste/gerade/straight
03-435
odgięte/gebogen/curved
03-436





165 mm (6 1/2")
proste/gerade/straight
03-437
odgięte/gebogen/curved
03-438




185 mm (7 1/4")
proste/gerade/straight
03-439
odgięte/gebogen/curved
03-440




MAYO
tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight
03-441 140 mm (5 1/2")
03-442 170 mm (6 3/4")
03-443 230 mm (9")



MAYO
tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved
03-444 140 mm (5 1/2")
03-445 170 mm (6 3/4")
03-446 230 mm (9")




MAYO-STILLE
proste/gerade/straight
03-455 150 mm (6")
03-456 170 mm (6 3/4")



1/1




LEXER
proste/gerade/straight
03-451 160 mm (6 1/4")
03-452 215 mm (8 1/2")




1/1




SIMS
230 mm (9")
proste/gerade/straight
03-457
odgięte/gebogen/curved
03-458



1/1




GOLDMAN-FOX
130 mm (5 1/8")
proste/gerade/straight
03-459
odgięte/gebogen/curved
03-460



1/1







03-140
115 mm (4 1/2")
03-091
145 mm (5 3/4")




1/1




03-113/N
165 mm
(6 1/2")




03-092
180 mm
(7 1/8")




03-093
200 mm
(8")



03-094
230 mm
(9")



03-095
250 mm
(10")



03-096
280 mm
(11")

BABY-METZENBAUM
tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight


METZENBAUM
tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight




03-141
115 mm (4 1/2")
03-097
145 mm (5 3/4")




1/1




03-120/N
165 mm
(6 1/2")




03-098
180 mm
(7 1/8")




03-099
200 mm
(8")



03-100
230 mm
(9")




03-101
250 mm
(10")



03-102
280 mm
(11")

BABY-METZENBAUM
tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved

METZENBAUM
tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved



oryginalne 180 mm
/original 180 mm
1/1 /original 180 mm

BABY-METZENBAUM
ostro/ostre proste
spitz/spitz gerade
sharp/sharp straight
03-112
145 mm (5 3/4")


METZENBAUM
ostro/ostre proste
spitz/spitz gerade
sharp/sharp straight
03-113 180 mm (7 1/8")
03-114 200 mm (8")
03-115 230 mm (9")
03-116 250 mm (10")
03-117 280 mm (11")
03-118 300 mm (12")



oryginalne 180 mm
/original 180 mm
1/1 /original 180 mm

BABY-METZENBAUM
ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved
03-119
145 mm (5 3/4")

METZENBAUM
ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved
03-120 180 mm (7 1/8")
03-121 200 mm (8")
03-122 230 mm (9")
03-123 250 mm (10")
03-124 280 mm (11")
03-125 300 mm (12")



oryginalne 180 mm
/original 180 mm
1/1 /original 180 mm

BABY-METZENBAUM
ostro/tępe proste
spitz/stumpf gerade
sharp/blunt straight
03-126
145 mm (5 3/4")

METZENBAUM
ostro/tępe proste
spitz/stumpf gerade
sharp/blunt straight
03-127 180 mm (7 1/8")
03-128 200 mm (8")
03-129 230 mm (9")
03-130 250 mm (10")
03-131 280 mm (11")
03-132 300 mm (12")



oryginalne 180 mm
/original 180 mm
1/1 /original 180 mm

BABY-METZENBAUM
ostro/tępe odgięte
spitz/stumpf gebogen
sharp/blunt curved
03-133
145 mm (5 3/4")

METZENBAUM
ostro/tępe odgięte
spitz/stumpf gebogen
sharp/blunt curved
03-134 180 mm (7 1/8")
03-135 200 mm (8")
03-136 230 mm (9")
03-137 250 mm (10")
03-138 280 mm (11")
03-139 300 mm (12")



03



1/1

03-520
180 mm
(7 1/8")

03-521
200 mm
(8")

03-522
230 mm
(9")

03-523
250 mm
(10")

03-523/M
260 mm
(10 1/4")


03-524
280 mm
(11")

03-525
300 mm
(12")

03-525/M
310 mm
(12 1/4")

NELSON-METZENBAUM

ostro/tępe odgięte
spitz/stumpf gebogen
sharp/blunt curved



1/1

03-526
180 mm
(7 1/8")

03-527
200 mm
(8")

03-528
230 mm
(9")

03-529
250 mm
(10")

03-529/M
260 mm
(10 1/4")


03-530
280 mm
(11")

03-531
300 mm
(12")

03-531/M
310 mm
(12 1/4")

NELSON-METZENBAUM

tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved



1/1

03-532
180 mm
(7 1/8")

03-533
200 mm
(8")


03-534
230 mm
(9")

03-535
250 mm
(10")
03-535/M
260 mm
(10 1/4")

03-536
280 mm
(11")

03-537
300 mm
(12")
03-537/M
310 mm
(12 1/4")

NELSON-METZENBAUM
ostro/ostre proste
spitz/spitz gerade
sharp/sharp straight



1/1

03-538
180 mm
(7 1/8")

03-539
200 mm
(8")

03-540
230 mm
(9")

03-541
250 mm
(10")
03-541/M
260 mm
(10 1/4")


03-542
280 mm
(11")

03-543
300 mm
(12")
03-543/M
310 mm
(12 1/4")


NELSON-METZENBAUM
ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved

03







METZENBAUM-FINO
(S- kształt, S-Form, S-shape)
tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved
03-544 180 mm (7 1/8")
03-545 200 mm (8")
03-546 230 mm (9")




METZENBAUM-FINO
(S- kształt, S-Form, S-shape)
ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved
03-547 180 mm (7 1/8")
03-548 200 mm (8")
03-549 230 mm (9")




METZENBAUM-FINO
tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight
03-550 180 mm (7 1/8")
03-551 200 mm (8")
03-552 230 mm (9")




METZENBAUM-FINO
tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved
03-553 180 mm (7 1/8")
03-554 200 mm (8")
03-555 230 mm (9")



METZENBAUM-FINO
ostro/ostre proste
spitz/spitz gerade
sharp/sharp straight
03-556 180 mm (7 1/8")
03-557 200 mm (8")
03-558 230 mm (9")




METZENBAUM-FINO
ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved
03-559 180 mm (7 1/8")
03-560 200 mm (8")
03-561 230 mm (9")



LEXER-FINO


tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight
03-562
160 mm (6 1/4")




LEXER-FINO

tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved
03-563
160 mm (6 1/4")


BABY-METZENBAUM-FINO




tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight
03-564
145 mm (5 3/4")



tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved
03-565
145 mm (5 3/4")




ostro/ostre proste
spitz/spitz gerade
sharp/sharp straight
03-566
145 mm (5 3/4")



ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved
03-567
145 mm (5 3/4")



Nożyczki Supertnące
SuperCut Scheren
SuperCut Scissors



BABY-METZENBAUM

tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight

03-390

115 mm (4 1/2")

03-570

145 mm (5 3/4")



BABY-METZENBAUM

tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved

03-391

115 mm (4 1/2")

03-413

140 mm (5 1/2")


03-577

145 mm (5 3/4")




METZENBAUM

tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight




03-571

180 mm
(7 1/8")




03-572

200 mm
(8")




03-573

230 mm
(9")



03-574

250 mm
(10")



03-575


280 mm
(11")



METZENBAUM

tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved


1/1




03-414
160 mm
(6 1/4")




03-415
180 mm
(7 1/8")




03-416
200 mm
(8")




03-417
230 mm (9")




03-576
250 mm
(10")



03-418
280 mm
(11")




03-419
300 mm
(12")




METZENBAUM-FINO

(S- kształt, S-Form, S-shape)
tępo/tępe, stumpf/stumpf, blunt/blunt
03-763 180 mm (7 1/8")
03-764 200 mm (8")
03-765 230 mm (9")




1/1

03-461
145 mm
(5 3/4")




1/1


03-462
180 mm
(7 1/8")




03-463
200 mm
(8 3/4")



03-464
230 mm
(9")




03-465
250 mm
(10")



03-466
280 mm
(11")

BABY-METZENBAUM
tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight

METZENBAUM
tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight




1/1

03-467
145 mm
(5 3/4")




1/1

03-468
180 mm
(7 1/8")



03-469
200 mm
(8 3/4")



03-470
230 mm
(9")





03-471
250 mm
(10")



03-472
280 mm
(11")



BABY-METZENBAUM
tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved

METZENBAUM
tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved



BABY-METZENBAUM
ostro/ostre proste
spitz/spitz gerade
sharp/sharp straight

METZENBAUM
ostro/ostre proste
spitz/spitz gerade
sharp/sharp straight



BABY-METZENBAUM
ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved



METZENBAUM
ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved



B
nożyczki z twardą wkładką, ostrza gładkie, powlekane na czarno
TC inserts, smooth blades, black coated
TC Hartplatten, glatte Schneiden, schwarz beschichtet


BZ
nożyczki z twardą wkładką, szlif falisty, powlekane na czarno
TC inserts, with wavecut blade, black coated
TC Hartplatten, mit Wellenschliff, schwarz beschichtet

Szlif falisty na ostrzu zapobiega ześlizgnięciu się tkanek podczas cięcia.
Wavecut on the blade prevents tissue from slipping out during cutting.
Wellenschliff verhindert das Abgleiten von der Gewebe während des Schneidens.



LEXER
03-770B
03-771BZ
delikatne/feine/delicate
160 mm (6 1/4")

MAYO-LEXER
03-772B
03-773BZ
160 mm (6 1/4")



03-774B
03-774BZ
115 mm
(4 1/2")

03-775B
03-775BZ
145 mm
(5 3/4")

03-776B
03-776BZ
180 mm
(7 1/8")

03-777B
03-777BZ
200 mm
(8")

03-778B
03-778BZ
145 mm
(5 3/4")

03-779B
03-779BZ
180 mm
(7 1/8")


03-780B
03-780BZ
200 mm
(8")

BABY-METZENBAUM


METZENBAUM

BABY-METZENBAUM-FINO


METZENBAUM-FINO



INCISION
03-103 130 mm (5 1/8")
03-104 145 mm (5 3/4")



INCISION
03-105 155 mm (6 1/8")



DEAVER
proste/gerade/straight
03-110 140 mm (5 1/2")
odgięte/gebogen/curved
03-111 140 mm (5 1/2")



ANATOMY
03-265
210 mm (8 1/4")



ANATOMY
03-266
210 mm (8 1/4")



ANATOMY
03-267
210 mm (8 1/4")




RICHTER
03-106
145 mm (5 3/4")




FERGUSON
03-107 140 mm (5 1/2")
03-108 165 mm (6 1/2")
03-109 180 mm (7 1/8")




03




LEXER
03-142
160 mm (6 1/4")




LEXER
03-143
160 mm (6 1/4")




LEXER-BABY
03-145
100 mm (4")




LEXER-BABY
03-146
100 mm (4")




DUBOIS
03-173
270 mm (10 1/2")



DUBOIS
03-174
270 mm (10 1/2")




SIMS
tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight
03-161 200 mm (8")
03-162 230 mm (9")




03-163 200 mm (8")
03-164 230 mm (9")
03-165 200 mm (8")
03-166 230 mm (9")



SIMS
tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved
03-167 200 mm (8")
03-168 230 mm (9")



03-169 200 mm (8")
03-170 230 mm (9")
03-171 200 mm (8")
03-172 230 mm (9")



KILNER


tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight

03-149 120 mm (4 3/4")
03-150 150 mm (6")
03-151 180 mm (7 1/8")
03-152 200 mm (8")

KILNER

tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved

03-153 120 mm (4 3/4")
03-154 150 mm (6")
03-155 180 mm (7 1/8")
03-156 200 mm (8")



A
końcówka ostro/ostra
Ende spitz/spitz
tip sharp/sharp

B
końcówka ostro/tępa
Ende spitz/stumpf
tip sharp/blunt

C
końcówka tępo/tępa
Ende stumpf/stumpf
tip blunt/blunt

IRIS

proste/gerade/straight

90 mm (3 3/4")
105 mm (4 1/8")
110 mm (4 3/8")

A

03-180
03-181
03-182

B

03-180/N
03-181/N
03-182/N

C

03-180/M
03-181/M
03-182/M

odgięte/gebogen/curved

90 mm (3 3/4")
105 mm (4 1/8")
115 mm (4 1/2")

A



03-183
03-184
03-185

B

03-183/N
03-184/N
03-185/N

C

03-183/M
03-184/M
03-185/M



STRABISMUS


tępo/tępe proste
stumpf/stumpf gerade
blunt/blunt straight

03-179 115 mm (4 1/2")

STRABISMUS

tępo/tępe odgięte
stumpf/stumpf gebogen
blunt/blunt curved


03-178 115 mm (4 1/2")



KILLNER

ostro/ostre proste
spitz/spitz gerade
sharp/sharp straight


03-175 115 mm (4 1/2")




LITTLER

ostro/ostre odgięte
spitz/spitz gebogen
sharp/sharp curved

03-176 115 mm (4 1/2")
03-177 140 mm (5 1/2")




SPENCER
03-751
90 mm (3 3/4")




SPENCER
03-752
120 mm (4 3/4")




FOMON
03-767
115 mm (4 1/2")




FOMON
03-144
135 mm (5 1/8")




NORTHBENT
03-753
130 mm (5 1/8")




JOSEPH
03-147
140 mm (5 1/2")




JOSEPH
03-148
140 mm (5 1/2")




REYNOLDS
proste/gerade/straight
03-157 150 mm (6")
03-158 180 mm (7 1/8")
odgięte/gebogen/curved
03-159 150 mm (6")
03-160 180 mm (7 1/8")




STRULLY
03-259
220 mm (8 3/4")
odgięte/gebogen/curved




STRULLY
03-258
220 mm (8 3/4")
odgięte/gebogen/curved



MC INDOE
03-261
190 mm (7 1/2")



POTTS-SMITH
03-262
190 mm (7 1/2")




CRAFOORD
03-263
300 mm (12")



OLIVECRONA
03-264
230 mm (9")





NEUMANN
03-260
125 mm (5")



DISSECTING
03-268 110 mm (4 3/8")
03-269 130 mm (5 1/8")
03-270 140 mm (5 1/2")



DISSECTING
03-271 110 mm (4 3/8")
03-272 130 mm (5 1/8")
03-273 140 mm (5 1/2")



HEYMANN
03-274
180 mm (7 1/8")




HEYMANN
03-275
195 mm (7 3/4")



KNIGHT
03-276
180 mm (7 1/8")




COTTLE
03-277
160 mm (6 1/4")




FOMON
03-278
145 mm (5 3/4")







WELLER
03-736
280 mm (11")




RESANO
03-737
250 mm (10")



03-748
proste
/gerade
/straight



03-749
odgięte
/gebogen
/curved




LLOYD-DAVIES
03-750
270 mm (10 1/2")




DE BAKEY
03-738 155 mm (6 1/8")
odgięcie 45°
/Biegung 45°
/curve 45°



FAVOLORO
03-739 150 mm (6")
odgięcie 55°
/Biegung 55°
/curve 55°




SCHMIEDEN-TAYLOR
03-761 145 mm (5 3/4")
03-762 165 mm (6 1/2")




SATINSKY
03-747
245 mm (9 3/4")






RAGNELL
03-485
125 mm (5")




DEAN
03-486
175 mm (7")




STRABISMUS
03-507
115 mm (4 1/2")
odgięte/gebogen/curved




FOMON
03-508
145 mm (5 3/4")



JOSEPH
03-487
145 mm (5 3/4")



LOCKLIN
03-488
160 mm (6 1/4")




LOCKLIN
03-489
160 mm (6 1/4")




tępe/
stumpf/
blunt
03-279

BEEBE
proste/gerade/straight
105 mm (4 1/8")




ostre/
spitz/
sharp
03-280




tępe/
stumpf/
blunt
03-281

BEEBE
odgięte/gebogen/curved
105 mm (4 1/8")



ostre/
spitz/
sharp
03-282



03-287
115 mm (4 1/2")
do cięcia drutu
/Drahtschneidezange
/wire cutting



NAIL SCISSORS
odgięte/gebogen/curved
03-283
90 mm (3 3/4")



NAIL SCISSORS
odgięte/gebogen/curved
03-284
90 mm (3 3/4")



NAIL SCISSORS
odgięte/gebogen/curved
03-285
90 mm (3 3/4")



NAIL NIPPER
03-286
105 mm (4 1/8")



UNIVERSAL

143 °C/290 °F Sterylizowalne w autoklawie/Autoklavierbar/Autoclavable

03-288

145 mm (5 3/4")

03-289

150 mm (6")

03-290

160 mm (6 1/4")

03-291

180 mm (7 1/8")



UNIVERSAL BANDAGE

03-292

120 mm (4 3/4")



UNIVERSAL

145 mm (5 3/4")

03-288

03-603

03-604

03-605



UNIVERSAL

160 mm (6 1/4")

03-290

03-606

03-607

03-608



UNIVERSAL

180 mm (7 1/8")

03-291

03-609

03-610

03-611

czarny/schwarz/black


niebieski/blau/blue

czerwony/rot/red

zielony/grün/green




LISTER



03-308	03-309	03-310	03-311	03-312	03-313
115 mm	140 mm	150 mm	180 mm	195 mm	200 mm
(4 1/2")	(5 1/2")	(6")	(7 1/8")	(7 3/4")	(8")



LISTER EXCENTRIC
03-314 160 mm (6 1/4")
03-315 190 mm (7 1/2")



1/1
160 mm



BERGMANN
03-700
230 mm (9")





BERGMANN
03-297
180 mm (7 1/8")



03-298
170 mm (6 3/4")



BURNHAM BANDAGE
03-299
140 mm (5 1/2")



SMITH (MOD. USA)
03-300 160 mm (6 1/4")
03-301 180 mm (7 1/8")
03-302 200 mm (8")
03-303 230 mm (9")



LORENZ
03-304 230 mm (9")



LISTER
03-602
170 mm (6 3/4")



BUSCH
03-316 130 mm (5 1/8")
03-317 160 mm (6 1/4")



BRAUN-STADLER
03-318
140 mm (5 1/2")




BRAUN-STADLER
03-319
200 mm (8")



LISTER
03-307
200 mm (8")



KNOWLES
03-305
140 mm (5 1/2")




KNOWLES
03-306
145 mm (5 3/4")




ESMARCH
03-295 200 mm (8")
03-296 220 mm (8 3/4")



BRUNS
03-293
240 mm (9 1/2")



BRUNS
03-294
240 mm (9 1/2")



MODEL USA
03-320
100 mm (4")






LISTER
03-509
190 mm (7 1/2")



03-510
115 mm (4 1/2")
do cięcia drutu
/Drahtschneidezange
/wire cutting



BRUNS
03-511
210 mm (8 1/4")
dodatkowo utwardzone krawędzie tnące
Schneiden zusätzlich gehärtet
cutting edges hardened additionally